

# ANEXO 1 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 21 DE MAIO DE 2004

## LISTA NACIONAL DAS ESPÉCIES DE INVERTEBRADOS AQUÁTICOS E PEIXES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO COM CATEGORIAS DA IUCN

Táxons	Categoria	Estados
<b>PEIXES</b>		
<b>Easmobranchii</b>		
<b>Carcharhiniformes</b>		
<b>Carcharhinidae</b>		
<i>Carcharhinus longimanus</i> (Poey, 1861) Tubarão-Estrangeiro; Tubarão-Galha-Branca-Oceânico	Vulnerável	AL, AP, BA, CE, ES, MA, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SE, SC, SP
<i>Isogomphodon oxyrinchus</i> (Müller & Henle, 1839) Quati	Em perigo	AP, MA, PA
<i>Negaprion brevirostris</i> (Poey, 1868)	Vulnerável	BA, PE, RN
<b>Triakidae</b>		
<i>Galeorhinus galeus</i> (Linnaeus, 1758) caçãõ-bico-doce	Criticamente em perigo	PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Mustelus schmitti</i> Springer, 1939 caçãõ-cola-fina, caçonete	Vulnerável	PR, RJ, RS, SC, SP
<b>Lamniformes</b>		
<b>Cetorhinidae</b>		
<i>Cetorhinus maximus</i> (Gunnerus, 1765) tubarão-peregrino	Vulnerável	RJ, RS, SC, SP
<b>Orectolobiformes</b>		
<b>Ginglymostomatidae</b>		
<i>Ginglymostoma cirratum</i> (Bonnaterre, 1788) caçãõ-lixã, tubarãõ-lixã. Lambaru	Vulnerável	AL, BA, CE, PB, PE, RJ, RN, SP
<b>Rhincodontidae</b>		
<i>Rhincodon typus</i> (Smith, 1828) tubarãõ-baleia	Vulnerável	AL, BA, CE, ES, PB, PE, RJ, RN, RS, SE, SC, SP
<b>Pristiformes</b>		
<b>Pristidae</b>		
<i>Pristis pectinata</i> Latham, 1794 peixe-serra	Em perigo	AM, AP, BA, CE, MA, PA, RJ, SP
<i>Pristis perotteti</i> Müller & Henle, 1841 peixe-serra	Criticamente em perigo	AM, AP, MA, PA, RJ, SP
<b>Rhinobatiformes</b>		
<b>Rhinobatidae</b>		
<i>Rhinobatos horkelii</i> (Müller & Henle, 1841) raia-viola	Em perigo	PR, RJ, RS, SC, SP
<b>Squatiformes</b>		
<b>Squatinaidae</b>		
<i>Squatina guggenheim</i> Marini, 1936 caçãõ-anjo-espinhoso	Em perigo	PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Squatina occulta</i> Vooren & Silva, 1991 caçãõ-anjo-liso	Em perigo	PR, RJ, RS, SC, SP
<b>Actinopterygii</b>		
<b>Batrachoidiformes</b>		
<b>Batrachoididae</b>		
<i>Potamobatrachus trispinosus</i> Collette, 1995 Mangangá	Em perigo	PA
<b>Characiformes</b>		
<b>Anostomidae</b>		
<i>Leporinus thayeri</i> Borodin, 1929 Piau	Vulnerável	MG
<i>Sartor tucuruense</i> Santos & Jégu, 1987 Nenhum	Criticamente em perigo	PA
<b>Characidae</b>		
<i>Astyanax gymnogenys</i> Eigenmann, 1911 lambari	Vulnerável	PR
<i>Brycon devillei</i> (Castelnau, 1855) Piabanha	Em perigo	ES, MG
<i>Brycon insignis</i> Steindachner, 1877	Criticamente em perigo	MG, RJ, SP

Piabanha	perigo	
<i>Brycon nattereri</i> Günther, 1864	Vulnerável	GO, MG, PR, SP
Pirapitinga		
<i>Brycon opalinus</i> (Cuvier, 1819)	Vulnerável	MG, RJ, SP
Pirapitinga, pirapitinga-do-sul		
<i>Brycon orbignyanus</i> (Valenciennes, 1850)	Em perigo	MG, MS, PR, RS, SC, SP
piracanjuba, piracanjuba, bracanjuba		
<i>Brycon vermelha</i> Lima & Castro, 2000	Vulnerável	BA, ES, MG
vermelha		
<i>Bryconamericus lambari</i> Malabarba & Kindel, 1995	Vulnerável	RS
Lambari		
<i>Coptobrycon bilineatus</i> (Ellis, 1911)	Em perigo	SP
Nenhum		
<i>Glandulocauda melanogenys</i> Eigenmann, 1911	Em perigo	SP
Nenhum		
<i>Glandulocauda melanopleura</i> Eigenmann, 1911	Em perigo	PR
Nenhum		
<i>Hasemania maxillaris</i> Ellis, 1911	Criticamente em perigo	PR
Lambari		
<i>Hasemania melanura</i> Ellis, 1911	Criticamente em perigo	PR
Lambari		
<i>Henochilus wheatlandii</i> Garman, 1890	Criticamente em perigo	MG
Andirá, anjirá		
<i>Hyphessobrycon duragenys</i> Ellis, 1911	Criticamente em perigo	SP
Nenhum		
<i>Hyphessobrycon flammeus</i> Myers, 1924	Em perigo	RJ
Engraçadinho		
<i>Hyphessobrycon taurocephalus</i> Ellis, 1911	Criticamente em perigo	PR
Lambari		
<i>Lignobrycon myersi</i> (Miranda Ribeiro, 1956)	Vulnerável	BA
Piaba-faca		
<i>Mimagoniates lateralis</i> (Nichols, 1913)	Vulnerável	PR, SC, SP
Nenhum		
<i>Mimagoniates rheocharis</i> Menezes & Weitzman, 1990	Vulnerável	RS, SC
Nenhum		
<i>Mimagoniates sylvicola</i> Menezes & Weitzman, 1990	Vulnerável	BA
Nenhum		
<i>Mylesinus paucisquamatus</i> Jégu & Santos, 1988	Vulnerável	PA, TO
Pacu		
<i>Myleus tiete</i> (Eigenmann & Norris, 1900)	Vulnerável	MG, MS, SP
Pacu-prata		
<i>Nematocharax venustus</i> Weitzman, Menezes & Britski, 1986	Vulnerável	BA, MG
Nenhum		
<i>Ossubtus xinguense</i> Jegú, 1992	Vulnerável	PA
Pacu		
<i>Rachoviscus crassiceps</i> Myers, 1926	Em perigo	PR, SC
Nenhum		
<i>Rachoviscus graciliceps</i> Weitzman & Cruz, 1980	Em perigo	BA, ES
Nenhum		
<i>Spintherobolus ankoseion</i> Weitzman & Malabarba, 1999	Vulnerável	PR, SC
Nenhum		
<i>Spintherobolus broccae</i> Myers, 1925	Vulnerável	RJ, SP
<i>Spintherobolus leptoura</i> Weitzman & Malabarba, 1999	Vulnerável	SP
Nenhum		
<i>Spintherobolus papilliferus</i> Eigemann, 1911	Em perigo	SP
Nenhum		
<i>Stygichthys typhlops</i> Brittan & Böhlke, 1965	Vulnerável	MG
Nenhum		
<b>Crenuchidae</b>		
<i>Characidium grajahuensis</i> Travassos, 1944	Criticamente em perigo	RJ
Canivetinho, mocinha		
<i>Characidium lagsantensis</i> Travassos, 1947	Vulnerável	MG
Canivete		
<i>Characidium vestigipinne</i> Buckup & Hahn, 2000	Criticamente em perigo	RS
<b>Cyprinodontiformes</b>		
<b>Poeciliidae</b>		
<i>Phalloptychus eigenmanni</i> Henn, 1916	Criticamente em perigo	BA
Barrigudinho		
<i>Phallotorynus fasciolatus</i> Henn, 1916	Em perigo	SP
Guarú		
<i>Phallotorynus jucundus</i> Ihering, 1930	Vulnerável	SP

**Rivulidae**

<i>Austrolebias adloffii</i> (Ahl, 1922) Nenhum	Criticamente em perigo	RS
<i>Austrolebias affinis</i> (Amato, 1986) Peixe anual	Vulnerável	RS
<i>Austrolebias alexandri</i> (Castello & Lopez, 1974) Peixe anual	Vulnerável	RS
<i>Austrolebias carvalhoi</i> (Myers, 1947) Nenhum	Criticamente em perigo	PR
<i>Austrolebias charrua</i> Costa & Cheffe, 2001 Peixe anual	Em perigo	RS
<i>Austrolebias cyaneus</i> (Amato, 1987) Peixe anual	Em perigo	RS
<i>Austrolebias ibicuiensis</i> (Costa, 1999) Nenhum	Criticamente em perigo	RS
<i>Austrolebias luteoflammulatus</i> (Vaz-Ferreira, Sierra & Scaglia, 1974) Peixe anual	Vulnerável	RS
<i>Austrolebias minuano</i> Costa & Cheffe, 2001 Peixe anual	Em perigo	RS
<i>Austrolebias nigrofasciatus</i> Costa & Cheffe, 2001 Peixe anual	Em perigo	RS
<i>Austrolebias periodicus</i> (Costa, 1999) Peixe anual	Vulnerável	RS
<i>Campellolebias brucei</i> Vaz-Ferreira & Sierra, 1974 Nenhum	Criticamente em perigo	SC
<i>Campellolebias chrysolineatus</i> Costa, Lacerda & Brasil, 1989 Nenhum	Vulnerável	SC
<i>Campellolebias dorsimaculatus</i> Costa, Lacerda & Brasil, 1989 Nenhum	Vulnerável	SP
<i>Cynolebias griseus</i> Costa, Lacerda & Brasil, 1990 Nenhum	Em perigo	GO
<i>Leptolebias citrinipinnis</i> (Costa, Lacerda & Tanizaki, 1988) Nenhum	Em perigo	RJ
<i>Leptolebias cruzi</i> (Costa, 1988) Nenhum	Criticamente em perigo	RJ
<i>Leptolebias fractifasciatus</i> (Costa, 1988) Nenhum	Criticamente em perigo	RJ
<i>Leptolebias leिताoi</i> (Cruz & Peixoto, 1991) Nenhum	Criticamente em perigo	BA
<i>Leptolebias marmoratus</i> (Ladiges, 1934) Nenhum	Criticamente em perigo	RJ
<i>Leptolebias minimus</i> (Myers, 1942) Nenhum	Vulnerável	RJ
<i>Leptolebias opalescens</i> (Myers, 1941) Nenhum	Criticamente em perigo	RJ
<i>Leptolebias splendens</i> (Myers, 1942) Nenhum	Criticamente em perigo	RJ
<i>Maratecoara formosa</i> Costa & Brasil, 1995 Nenhum	Vulnerável	TO
<i>Megalebias wolterstorffi</i> (Ahl, 1924) Nenhum	Criticamente em perigo	RS
<i>Nematolebias whitei</i> (Myers, 1942) Nenhum	Criticamente em perigo	RJ
<i>Plesiolebias xavantei</i> (Costa, Lacerda & Tanizaki, 1988) Nenhum	Em perigo	TO
<i>Simpsonichthys alternatus</i> (Costa & Brasil, 1994) Nenhum	Vulnerável	MG
<i>Simpsonichthys auratus</i> Costa & Nielsen, 2000 Nenhum	Em perigo	MG
<i>Simpsonichthys boitonei</i> Carvalho, 1959 Nenhum	Vulnerável	DF
<i>Simpsonichthys bokermanni</i> (Carvalho & Cruz, 1987) Nenhum	Vulnerável	BA
<i>Simpsonichthys constanciae</i> (Myers, 1942) Nenhum	Criticamente em perigo	RJ
<i>Simpsonichthys flammeus</i> (Costa, 1989) Nenhum	Em perigo	GO, TO
<i>Simpsonichthys fulminantis</i> (Costa & Brasil, 1993) Nenhum	Vulnerável	BA
<i>Simpsonichthys ghisolfi</i> Costa, Cyrino & Nielsen, 1996 Nenhum	Vulnerável	BA
<i>Simpsonichthys hellneri</i> (Berkenkamp, 1993) Nenhum	Vulnerável	MG

Nenhum			
<i>Simpsonichthys izecksohni</i> (Cruz, 1983)	Vulnerável	ES	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys magnificus</i> (Costa & Brasil, 1991)	Vulnerável	MG	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys marginatus</i> (Costa & Brasil, 1996)	Em perigo	GO	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys multiradiatus</i> (Costa & Brasil, 1994)	Em perigo	TO	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys myersi</i> (Carvalho, 1971)	Em perigo	BA, ES	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys notatus</i> (Costa, Lacerda & Brasil, 1990)	Em perigo	GO	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys parallelus</i> Costa, 2000	Vulnerável	GO	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys perpendicularis</i> Costa, Nielsen e de Luca, 2001	Vulnerável	BA	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys rosaceus</i> Costa, Nielsen & de Luca, 2001	Vulnerável	BA	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys rufus</i> Costa, Nielsen & De Luca, 2000	Vulnerável	MG	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys santanae</i> (Shibatta & Garavello, 1992)	Em perigo	DF, GO	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys similis</i> (Costa & Hellner, 1999)	Vulnerável	MG	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys stellatus</i> (Costa & Brasil, 1994)	Vulnerável	MG	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys trilineatus</i> (Costa & Brasil, 1994)	Vulnerável	MG	
Nenhum			
<i>Simpsonichthys zonatus</i> (Costa & Brasil, 1990)	Em perigo	MG	
Nenhum			
<i>Spectrolebias semiocellatus</i> Costa & Nielsen, 1997	Vulnerável	TO	
Nenhum			
<b>Gymnotiformes</b>			
<b>Apteronotidae</b>			
<i>Sternarchorhynchus britskii</i> Campos-da-Paz, 2000	Vulnerável	MG, MS, PR, SP	
Ituí			
<b>Sternopygidae</b>			
<i>Eigenmannia vicentespelaea</i> Triques, 1996	Vulnerável	GO	
Ituí			
<b>Chaetodontidae</b>			
<i>Prognathodes obliquus</i> (Lubbock & Edwards, 1980)	Vulnerável	PE	
peixe-borboleta			
<b>Cichlidae</b>			
<i>Crenicichla cyclostoma</i> Ploeg, 1986	Criticamente em perigo	PA	
Jacundá			
<i>Crenicichla jegui</i> Ploeg, 1986	Criticamente em perigo	PA	
jacundá			
<i>Crenicichla jupiaiensis</i> Britski & Luengo, 1968	Em perigo	MG, MS, SP	
Joaninha			
<i>Gymnogeophagus setequedas</i> Reis, Malabarba & Pavanelli, 1992	Vulnerável	PR	
acará			
<i>Teleocichla cinderella</i> Kullander, 1988	Criticamente em perigo	PA	
Nenhum			
<b>Gobiidae</b>			
<i>Elacatinus figaro</i> Sazima, Moura & Rosa, 1997	Vulnerável	BA, ES, PB, PE, RJ, RN, SC, SP	
neon			
<b>Grammatidae</b>			
<i>Gramma brasiliensis</i> Sazima, Gasparini & Moura, 1998	Vulnerável	BA, ES, PB, PE, RJ, RN, SP	
grama			
<b>Labridae</b>			
<i>Bodianus insularis</i> Gomon & Lubbock, 1980	Vulnerável	PE	
<b>Lutjanidae</b>			
<i>Lutjanus analis</i> (Cuvier in Cuvier & Valenciennes, 1828)	Vulnerável	AL, BA, CE, ES, PB, PE, PR, RJ, RN, SC, SP	
caranha, cioba, vermelho, vermelho-cioba			
<b>Pomacentridae</b>			
<i>Stegastes sanctipauli</i> Lubbock & Edwards, 1981	Vulnerável	PE	
donzelinha			
<b>Scaridae</b>			
<i>Scarus guacamaia</i> Cuvier, 1829	Vulnerável	BA	

<b>Serranidae</b>			
<i>Anthias salmopunctatus</i> Lubbock & Edwards, 1981	Vulnerável	PE	
<i>Mycteroperca tigris</i> (Valenciennes, 1833)	Vulnerável	BA, PE, RJ, SP	
<b>Siluriformes</b>			
<b>Auchenipteridae</b>			
<i>Tatia boemia</i> Koch & Reis, 1996	Vulnerável	RS	
Nenhum			
<b>Callichthyidae</b>			
<i>Corydoras macropterus</i> Regan, 1913	Vulnerável	PR, SC, SP	
Nenhum			
<i>Lepthoplosternum tordilho</i> Reis, 1997	Em perigo	RS	
Nenhum			
<b>Doradidae</b>			
<i>Kalyptodoras bahiensis</i> Higuchi, Britski & Garavello, 1990	Em perigo	BA	
Peracuca			
<b>Heptapteridae</b>			
<i>Chasmocranus brachynema</i> Gomes & Schubart, 1958	Vulnerável	SP	
Bagrinho			
<i>Heptaterus multiradiatus</i> Ihering, 1907	Em perigo	SP	
Nenhum			
<i>Pimelodella kronei</i> (Ribeiro, 1907)	Vulnerável	SP	
Bagre-cego			
<i>Rhamdia jequitinhonha</i> Silfvergrip, 1996	Vulnerável	MG	
bagre, jundiá			
<i>Rhamdiopsis microcephala</i> (Lütken, 1874)	Vulnerável	MG	
Bagrinho			
<i>Taunaya bifasciata</i> (Eigenmann & Norris, 1900)	Vulnerável	SP	
Bagrinho			
<b>Loricariidae</b>			
<i>Ancistrus formoso</i> Sabino & Trajano, 1997	Vulnerável	MS	
casudo			
<i>Delturus parahybae</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1889)	Criticamente em perigo	MG, RJ	
Cascudo laje			
<i>Harttia rhombocephala</i> Miranda Ribeiro, 1939	Criticamente em perigo	RJ	
Cascudo			
<i>Hemiancistrus chlorostictus</i> Cardoso & Malabarba, 1999	Vulnerável	RS	
Cascudo			
<i>Hemipsilichthys garbei</i> Ihering, 1911	Em perigo	RJ	
Cascudo			
<i>Hemipsilichthys mutuca</i> Oliveira & Oyakawa, 1999	Vulnerável	MG	
Cascudo			
<i>Hypancistrus zebra</i> Isbrücker & Nijssen, 1991	Vulnerável	PA	
Cascudo-zebra			
<i>Pogonopoma parahybae</i> (Steindachner, 1877)	Criticamente em perigo	MG, RJ	
Cascudo			
<i>Pseudotocinclus tietensis</i> (Ihering, 1907)	Vulnerável	SP	
Cascudinho			
<b>Pimelodidae</b>			
<i>Aguarunichthys tocantinsensis</i> Zuanon, Rapp Py-Daniel & Jégu, 1993	Vulnerável	GO, PA, TO	
Nenhum			
<i>Conorhynchos conirostris</i> (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes 1840)	Vulnerável	BA, MG	
Pirá, pirá-tamandúá			
<i>Steindachneridion amblyura</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1888)	Criticamente em perigo	MG	
Surubim			
<i>Steindachneridion doceana</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1889)	Criticamente em perigo	ES, MG	
Surubim-do-doce			
<i>Steindachneridion parahybae</i> (Steindachner, 1876)	Criticamente em perigo	MG, RJ	
Surubim-do-piraíba			
<i>Steindachneridion scripta</i> (Ribeiro, 1918)	Em perigo	MG, RS, SC, SP	
Surubim			
<b>Trichomycteridae</b>			
<i>Homodiaetus graciosa</i> Koch, 2002	Vulnerável	SP	
Cambeba			
<i>Homodietus passarelii</i> (P. Miranda Ribeiro, 1944)	Em perigo	RJ	
Nenhum			
<i>Listrura camposi</i> (Miranda Ribeiro, 1957)	Criticamente em perigo	SC, SP	
Candiru, bagre-mole			
<i>Listrura nematopteryx</i> De Pinna, 1988	Vulnerável	RJ, SP	

Nenhum			
<i>Listrura tetraradiata</i>	Landim & Costa, 2002	Vulnerável	RJ
Nenhum			
<i>Microcambeva barbata</i>	Costa & Bockmann, 1994	Vulnerável	RJ
Cambeva			
<i>Trichogenes longipinnis</i>	Britski & Ortega, 1983	Vulnerável	RJ, SP
Nenhum			
<i>Trichomycterus castroi</i>	Pinna, 1992	Vulnerável	PR
Cambeva			
<i>Trichomycterus itacarambiensis</i>	Trajanoi & Pinna, 1996	Vulnerável	MG
Cambeva			
<i>Trichomycterus paolence</i>	(Eigenmann, 1917)	Vulnerável	SP
Cambeva			

## INVERTEBRADOS AQUÁTICOS

### Anthozoa

#### Actinaria

##### Actinidae

<i>Condylactis gigantea</i>	(Weiland, 1860)	Vulnerável	RJ,SP
Anêmona-do-mar			

##### Gorgoniidae

<i>Phyllogorgia dilatata</i>	(Esper, 1806)	Vulnerável	PE,RJ,SP
Orelha-de-elefante			

#### Ceriantharia

##### Ceriantharidae

<i>Cerianthomorpha brasiliensis</i>	Carlgreen, 1931	Em perigo	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RJ,RN,SE,SP
--			
<i>Cerianthus brasiliensis</i>	Melo-Leitão, 1919	Em perigo	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RJ,RN,SE,SP
--			

### Asteroidea

#### Forcipulatida

##### Asteriidae

<i>Coscinasterias tenuispina</i>	(Lamarck, 1816)	Vulnerável	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RJ,RN,SE
Estrela-do-mar			

#### Paxillosida

##### Astropectinidae

<i>Astropecten brasiliensis</i>	Müller & Troschel, 1842	Vulnerável	PR,RJ,RS,SC,SP
Estrela-do-mar			
<i>Astropecten cingulatus</i>	Sladen, 1889	Vulnerável	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RJ,RN,SE
Estrela-do-mar			
<i>Astropecten marginatus</i>	Gray, 1840	Vulnerável	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RJ,RN,SE,SP
Estrela-do-mar			

##### Luidiidae

<i>Luidia clathrata</i>	(Say, 1825)	Vulnerável	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RJ,RN,SE
Estrela-do-mar			
<i>Luidia ludwigi scotti</i>	Bell, 1917	Vulnerável	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RJ,RN,SE
Estrela-do-mar			
<i>Luidia senegalensis</i>	(Lamarck, 1816)	Vulnerável	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RJ,RN,SE
Estrela-do-mar			

#### Spinulosida

##### Echinasteridae

<i>Echinaster (Othilia) brasiliensis</i>	Müller & Troschel, 1842	Vulnerável	PR,RJ,SC,SP
Estrela-do-mar			
<i>Echinaster (Othilia) echinophorus</i>	(Lamarck, 1816)	Vulnerável	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RJ,RN,SE
Estrela-do-mar			
<i>Echinaster (Othilia) guyanensis</i>	Clark, 1987	Vulnerável	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RN,SE
Estrela-do-mar			

#### Valvatida

##### Asterinidae

<i>Asterina stellifera</i>	(Möbius, 1859)	Vulnerável	PR,RJ,RS,SC,SP
Estrela-do-mar			
<i>Linckia guildingi</i>	Gray, 1840	Vulnerável	RJ
Estrela-do-mar			
<i>Narcissia trigonaria</i>	Sladen, 1889	Vulnerável	BA,RJ
Estrela-do-mar			
<i>Oreaster reticulatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Em perigo	AL,BA,CE,ES,PB,PE,PR,RJ,RN,RS,SE,S C,SP
Estrela-do-mar			

**Bivalvia****Unionoida****Hyriidae**

<i>Castalia undosa</i> Martens, 1827 Concha-borboleta	Em perigo	MG,SP
<i>Diplodon caipira</i> (Ihering, 1893) Marisco-de-água-doce	Em perigo	SP
<i>Diplodon dunkerianus</i> Lea, 1856 Marisco-de-água-doce	Em perigo	RJ
<i>Diplodon expansus</i> Küster, 1856 --	Vulnerável	PR,RJ,RS,SC,SP
<i>Diplodon fontainianus</i> (Orbigny, 1835) --	Em perigo	ES,RJ,SP,PR
<i>Diplodon greeffeanus</i> Ihering, 1893 Marisco-de-água-doce	Em perigo	SP
<i>Diplodon iheringi</i> Simpson, 1900 Marisco-barrigudinho	Em perigo	RS
<i>Diplodon koseritzi</i> Clessin, 1888 Marisco-do-junco	Criticamente em perigo	RS
<i>Diplodon martensi</i> Ihering, 1893 Marisco-de-água-doce	Vulnerável	PR,RS,SC,SP
<i>Diplodon pfeifferi</i> Dunker, 1848 Marisco-de-água-doce	Em perigo	RJ
<i>Diplodon rotundus</i> Wagner, 1827 Concha disco	Em perigo	BA,MG,SP

**Mycetopodidae**

<i>Anodontites elongatus</i> Swainson, 1823 Marisco-pantaneiro	Vulnerável	AC,AM,MS,MT,PA,RJ
<i>Anodontites ensiformis</i> Spix, 1827 Estilete	Vulnerável	AC,AM,MS,MT,PA,RO,RS
<i>Anodontites ferrarisi</i> Grbigny, 1835 Redondo-rajado	Em perigo	RS
<i>Anodontites iheringi</i> Clessin, 1882 Alongado-rajado	Em perigo	RS
<i>Anodontites soleniformes</i> Orbigny, 1835 Marisco-de-água-doce	Vulnerável	AM,BA,GO,MG,PA,SP
<i>Anodontites tenebricosus</i> Lea, 1834 Marisco-rim	Vulnerável	PR,RS,SC,SP
<i>Anodontites trapesialis</i> Lamarck, 1819 Prato, Saboneteira	Vulnerável	AC,AL,AM,BA,CE,ES,GO,MA,MG,MS,MT,PA,PB,PE,PI,PR,RR,RS,SE,SC,SP
<i>Anodontites trapezeus</i> Spix, 1827 Marisco-de-água-doce	Em perigo	MG,SP
<i>Bartlettia stefanensis</i> Maicand, 1856 Ostra-de-rio	Vulnerável	MS,MT
<i>Fossula fossiculifera</i> Orbigny, 1835 Fóssula	Em perigo	BA,MS,MT,PR,RS,SP
<i>Leila blaimvilliana</i> Lea, 1834 Leila	Em perigo	RS
<i>Leila esula</i> Orbigny, 1835 Leila	Vulnerável	AM,GO,MT,PA,TO
<i>Monocondylaea paraguayana</i> Orbigny, 1835 Cofrinho	Vulnerável	MS,MT,PR,RS,SP
<i>Mycetopoda legumen</i> Martens, 1888 Faquinha-arredondada	Vulnerável	RS
<i>Mycetopoda siliquosa</i> Spix, 1827 Faquinha-truncada	Vulnerável	AC,AL,AM,AP,BA,CE,DF,ES,GO,MA,MG,MS,MT,PA,PB,PE,PI,PR,RJ,RN,RO

**Crustacea****Demospongiae****Hadromerida****Potamolepidae**

<i>Oncosclera jewelli</i> (Volkmer, 1963) Feltro-d'água	Em perigo	RS
<i>Sterrastrolepis brasiliensis</i> Volkmer-Ribeiro & De Rosa Barbosa, 1978 --	Vulnerável	GO,PR
<i>Uruguayia corallioides</i> (Bowerbank, 1863) --	Em perigo	SP,PR,SC,RS

**Spongillidae**

<i>Anheteromeyenya ornata</i> (Bonetto & Ezcurra de Drago, 1970) Geléia-de-água	Em perigo	AM,RS
<i>Corvoheteromeyenya australis</i> (Bonetto & Ezcurra de Drago, 1966) --	Criticamente em perigo	RS
<i>Corvoheteromeyenya heterosclera</i> Ezcurra de Drago, 1974	Vulnerável	MA,RS

--			
<i>Corvospongilla volkmeri</i>	De Rosa-Barbosa, 1988	Criticamente em perigo	PB
--			
<i>Heteromeyenia insignis</i>	Weltner, 1895	Em perigo	RS
--			
<i>Houssayella iguazuensis</i>	Bonetto & Ezcurra de Drago, 1966	Em perigo	SC,RS
--			
<i>Racekiela sheilae</i>	Volkmer-Ribeiro, De Rosa-Barbosa & Tavares, 1988	Criticamente em perigo	RS
--			
<b>Poecilosclerida</b>			
<b>Metaniidae</b>			
<i>Metania kiliani</i>	Volkmer- Ribeiro & Costa, 1992	Em perigo	AM
--			
<b>Echinoidea</b>			
<b>Cassiduloidea</b>			
<b>Cassidulidae</b>			
<i>Cassidulus mitis</i>	Krau, 1954	Criticamente em perigo	RJ
Ouriço-do-mar-irregular			
<b>Cidaroida</b>			
<b>Cidaridae</b>			
<i>Eucidaris tribuloides</i>	(Lamarck, 1816)	Vulnerável	AL,BA,CE,ES,PB,PE,RJ,RN,SE,SP
Ouriço-satélite			
<b>Echinoida</b>			
<b>Echinidae</b>			
<i>Paracentrotus gaimardi</i>	(Blainville, 1825)	Vulnerável	ES,PR,RJ,SC,SP
Ouriço-do-mar			
<b>Enteropneusta</b>			
<b>Spengelidae</b>			
<i>Willeya loya</i>	Petersen, 1965	Em perigo	SP
--			
<b>Gastropoda</b>			
<b>Mesogastropoda</b>			
<b>Hydrobiidae</b>			
<i>Potamolithus troglobius</i>	Simone & Miracchiolli, 1994	Vulnerável	SP
--			
<b>Naticidae</b>			
<i>Natica micra</i>	(Haas, 1953)	Vulnerável	RJ
Búzio			
<b>Strombidae</b>			
<i>Strombus goliath</i>	Schoter, 1805	Vulnerável	BA,CE,ES,PB,RN
Búzio-de-chapéu			
<b>Vermetidae</b>			
<i>Petalococonchus myrakeenae</i>	Absalão & Rios, 1987	Vulnerável	RJ
--			
<b>Holothuroidea</b>			
<b>Apodida</b>			
<b>Synaptidae</b>			
<i>Synaptula secreta</i>	Ancona Lopez, 1957	Criticamente em perigo	SP
Pepino-do-mar			
<b>Aspidochirotida</b>			
<b>Stichopodidae</b>			
<i>Isostichopus badiotus</i>	(Selenka, 1867)	Vulnerável	AL,BA,CE,ES,PB,PE,PR,RJ,RN,SE,SC,SP
Pepino-do-mar, Holotúria			
<b>Hydrozoa</b>			
<b>Capitata</b>			
<b>Milleporidae</b>			
<i>Millepora alcicornis</i>	Linnaeus, 1758	Vulnerável	RJ,SP
Coral-de-fogo			
<b>Malacostraca</b>			
<b>Amphipoda</b>			
<b>Hyalellidae</b>			



<i>Hyalella caeca</i> Pereira, 1989	Vulnerável	SP
--		
<b>Decapoda</b>		
<b>Aeglidae</b>		
<i>Aegla cavernicola</i> Turky, 1972	Vulnerável	SP
---		
<i>Aegla leptochela</i> Bond-Buckup & Buckup, 1994	Vulnerável	SP
---		
<i>Aegla microphthalmia</i> Bond-Buckup & Buckup, 1994	Vulnerável	SP
---		
<b>Atyidae</b>		
<i>Atya gabonensis</i> Giebel, 1875	Vulnerável	AL,PI,SE
Coruca		
<i>Atya scabra</i> (Leach, 1815)	Vulnerável	PE,RJ,SC,AL,BA,ES,SP,CE,PR,SE
Coruca		
<b>Gecarcinidae</b>		
<i>Gecarcinus lagostoma</i> Milne-Edwards, 1835	Em perigo	F. Noronha, Rocas, Trindade
Caranguejo-ladrão		
<b>Grapsidae</b>		
<i>Percnon gibbesi</i> Milne-Edwards, 1853	Em perigo	PE
<b>Palaemonidae</b>		
<i>Macrobrachium carcinus</i> (Linnaeus, 1758)	Vulnerável	PE,RJ,SC,AL,BA,ES,PA,PI,RS,SP,CE,SE
Pitú, Lagosta-de-água-doce, Lagosta-de-São-Fidelis		
<b>Porcellanidae</b>		
<i>Minyocerus angustus</i> (Dana, 1852)	Vulnerável	AL,BA,CD,ES,MA,PA,PB,PE,PI,PR,RJ,RN,SE,SP,SC
--		
<b>Polychaeta</b>		
<b>Amphinomida</b>		
<b>Amphinomidae</b>		
<i>Eurythoe complanata</i> (Pallas, 1766)	Em perigo	BA,PR,RJ,SP
Verme-de-fogo		
<b>Eunicida</b>		
<b>Eunicidae</b>		
<i>Eunice sebastiani</i> Nonato, 1965	Vulnerável	SP
--		
<b>Onuphidae</b>		
<i>Diopatra cuprea</i> (Bosc, 1802)	Vulnerável	PE,RJ,SC,SP
--		